

INDEX

ANNEAUX.....	2
BARBELÉ	22
BRAS DE BARBELÉ	7
BOULONS ET ÉCROUS.....	22
FIL INFÉRIEUR.....	22
BRIDES BOULEVARD	6
BEC-DE-CANNES	6
RACCORDS PORTE-À-FAUX	13
MAILLES - Galvanisées.....	23
MAILLES - Vinyle.....	24
EXCAVATEURS	21
BARRES DE TENSION	2
FERMETURES DE DÉGAGEMENT	4
DOIGTS.....	5
BRIDES	18
COLLETS DE CADRE	3
BARRIÈRES - PORTE-À-FAUX	13
BARRIÈRES - INDUSTRIELLES.....	10, 11, 12
BARRIÈRES - AÉRIENNES	14, 15, 16
BARRIÈRES - RÉSIDENTIELLES	9
BOULONS DE CHARNIÈRE	6
ANNEAUX OUVERTS	22
BARRIÈRES À RAIL ET RACCORDS HY CYCLE.....	17
POUTRE EN I.....	16
CHENILS ET RACCORDS	19
BOULONS DE CHARNIÈRES DE TRAÎNÉE	6
FERMETURES - INDUSTRIELLES	4
FERMETURES - RÉSIDENTIELLES.....	5
TÊTES DE LIGNE.....	8
McKLUSKEYS.....	20
MINI MULES	20
BARRIÈRES AÉRIENNES	14, 15, 16
PEINTURE	9
DISPOSITIFS ANTI-PANIQUE.....	4
TUYAUX - INDUSTRIELS	25
PINCES	20
COLLETS DE POTEAU.....	3
ENFORCE-POTEAUX	21
PUL-JACK	21
QUICK ROK	22
ORNEMENTS.....	10
FERMETURES AUTOMATIQUES	5
DOUILLES	6
RACCORDS DE BARRIÈRE COULISSANTE	14, 15, 16
EMBOUTS ET EXTRÉMITÉS DE RAIL.....	8
BARRES DE TENSION	2
TÊTES DE TERMINAISON.....	8
ATTACHES	22
OUTILS	20, 21
TIGES DE FERME	16
TUYAUX (RÉSIDENTIELS)	25
TENDEURS.....	16, 21
LIENS TORSADÉS	21
ATTACHES TORSADÉES	21, 22
BOULONS EN U	18
SUPPORTS DE FIXATION MURAUX	18
CHARNIÈRES MURALES	3
VERROUS MURAUX.....	5
COLLETS DE GUICHET.....	3, 19

Metro Fence & Fittings Ltée



338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014

ANNEAUX, BARRES


ANNEAUX D'ÉTIREMENT

Calibre 16

Calibre 14

Calibre 11

Peint
(Pâle)



- 1-1/4 po
- 1-5/16 po
- 1-11/16 po
- 1-7/8 po
- 2-3/8 po
- 2-7/8 po
- 3-1/2 po
- 4-1/2 po
- 6-5/8 po


ANNEAUX DE FIXATION

Calibre 16


Calibre 14

Calibre 11

Peint
(Pâle)



- 1-1/4 po
- 1-5/16 po
- 1-11/16 po
- 1-7/8 po
- 2-3/8 po
- 2-7/8 po
- 3-1/2 po
- 4-1/2 po
- 6-5/8 po



ANNEAU DE FIXATION ULTRA-ROBUSTE POUR DISPOSITIF DE FIXATION DIAGONAL

1/4 po x 1-1/2 po x 2-7/8 po I.D.


Comprend vis de fixation et boulon

1/4 po x 1-1/2 po x 3-1/2 po I.D.

Comprend vis de fixation et boulon

1/4 po x 1-1/2 po x 4-1/2 po I.D.

Comprend vis de fixation et boulon




BARRES DE TENSION

ACIER GALVANISÉ

1/2 po x 3/16 po


3/4 po x 3/16 po



ANNEAUX DE BARRIÈRE RÉSIDENTIELLE - ACIER

1-1/4 po x calibre 13

COLLETS DE POTEAU ET COLLETS DE CADRE




COLLETS DE POTEAU

1-7/8 po x 1/2 po
 2-3/8 po x 1/2 po

Galvanisé


Peint

avec boulon charnière de 1/2 x 3



COLLETS DE CADRE DE BARRIÈRE RÉSIDENTIELLE, SANS ÉCROUS ET BOULONS

1-1/4 po x 1/2 po




COLLETS DE POTEAU INDUSTRIELS AVEC VIS DE FIXATION

2-3/8 po x 3/4 po x 3 po LÉGER
 2-7/8 po x 3/4 po x 3 po LÉGER
 3-1/2 po x 3/4 po x 3 po LÉGER

Peint


avec boulon charnière de 3/4 x 6

3-1/2 po x 3/4 po x 3 po LOURD
 4-1/2 po x 3/4 po x 3 po LOURD
 6-5/8 po x 1 po x 3 po LOURD




COLLETS DE CADRE INDUSTRIELS AVEC BOULONS, ÉCROUS ET VIS DE FIXATION

1-5/16 po x 3/4 po x 2 po
 1-11/16 po x 3/4 po x 2-1/2 po LÉGER
 1-11/16 po x 3/4 po x 2-1/2 po LOURD
 1-7/8 po x 3/4 po MALLÉABLE




COLLET DE CADRE DOUBLE Acier embouti 1 11/16 po x 1 11/16 po




BAGUE D'EXTRÉMITÉ

2 po long - 1-3/4 po dia. - 7/32 po mur - Nu
 Galv



COLLET DE CADRE DE GUICHET

AVEC BOULONS, ÉCROUS ET VIS DE FIXATION
 TIGE 1-1/4 po x 1/2 po
 TIGE 1-5/16 po x 3/4 po
 TIGE 1-11/16" x 3/4 po



PLAQUE MURALE ET BOULON DE CHARNIÈRE - Galvanisé

Boulon de charnière de 1/2 po - Plaque de 4 po x 4 po x 1/4 po
 Boulon de charnière de 5/8 po - Plaque de 4 po x 4 po x 1/4 po
 Boulon de charnière de 3/4 po - Plaque de 6 po x 6 po x 1/4 po


FERMETURES INDUSTRIELLES

Galvanisé

Peint


FERMETURES DE DÉGAGEMENT (TROIS PIÈCES) FER MALLÉABLE

1-5/16 po
1-11/16 po
1-7/8 po



ARRÊTS DE CLENCHE (DEUX PIÈCES) FER MALLÉABLE

1-5/16 po
1-11/16 po
1-7/8 po
2-3/8 po
2-7/8 po
3-1/2 po
4-1/2 po
Acier fabriqué 6-5/8 po



ENSEMBLES DE FERMETURE DE DÉGAGEMENT ET ARRÊTS DE CLENCHE

FER MALLÉABLE

Fermerture de dégagement de 1-11/16 po avec Arrêt de clenche de 1-5/16 po

Fermerture de dégagement de 1-11/16 po avec Arrêt de clenche de 1-11/16 po

Fermerture de dégagement de 1-11/16 po avec Arrêt de clenche de 1-7/8 po

Fermerture de dégagement de 1-11/16 po avec Arrêt de clenche de 2-3/8 po

Fermerture de dégagement de 1-11/16 po avec Arrêt de clenche de 2-7/8 po

Fermerture de dégagement de 1-11/16 po avec Arrêt de clenche de 3-1/2 po

Fermerture de dégagement de 1-11/16 po avec Arrêt de clenche de 4-1/2 po

Fermerture de dégagement de 1-11/16 po avec Arrêt de clenche de 6-5/8 po

Fermerture de dégagement de 1-11/16 po avec
Fermerture murale

Pour fermeture de dégagement de 1-5/16 po ajoutez

Pour fermeture de dégagement de 1-7/8 po ajoutez



DISPOSITIFS ANTI-PANIQUE

Sans plaque de fixation tel que démontré

Sans plaque de fixation type plat

PLAQUES DE FIXATION, Galvanisées


1@ 16 x 32
1@ 16 x 48

SUPPORT CENTRAL DE BARRIÈRE


FER MALLÉABLE

Avec 20 po de tuyau de 1-11/16 po

Sans tuyau



FERMETURES RÉSIDENTIELLES




**FERMETURE MURALE
AVEC PLAQUE DE FIXATION**

Galvanisé


Peint

FERMETURE SEULEMENT




**FERMETURES DE BARRIÈRES RÉSIDENTIELLES
ACIER GALVANISÉ
AVEC BOULON ET ÉCROU**

1-1/4 po
1-7/8 po
2-3/8 po



**DOIGTS DE BARRIÈRE DE DEUX PIÈCES
FER MALLÉABLE**

1-1/4 po




QUINCAILLERIE À FERMETURE AUTOMATIQUE POUR BARRIÈRES RÉSIDENTIELLES

1-7/8 po x 1/2 po
2-3/8 po x 5/8 po


QUINCAILLERIE À FERMETURE AUTOMATIQUE POUR BARRIÈRES INDUSTRIELLES, SANS COLLET DE POTEAU OU CADRE

CHAÎNES DE RÉTENTION, BOULONS ET BOULONS À OEIL




**CHAÎNE DE RÉTENTION POUR BARRIÈRE
AVEC ACIER GALVANISÉ
BANDE CENTRALE**


Peint



**BOULON À OEIL AVEC TENDEUR DE BARBELÉ
5/16 po x 4 po complet
BOULON À OEIL de 5/16 po x 3 po avec écrou
TENDEUR DE SUPPORT**




BEC-DE-CANNES
1/2 po x 24 po avec collets de cadre
3/4 po x 36 po sans guides
3/4 po x 36 po sans guides
1/2 po x 24 po avec guides



**BOULONS DE CHARNIÈRE
ACIER GALVANISÉ (comprend les écrous)**
1/2 po x 3 po Filetage laminé
1/2 po x 3 po Épaule
3/4 po x 6 po Filetage laminé
3/4 po x 6 po Épaule
3/4 po x 12 po avec 2 rondelles
1 po x 9 po


BOULONS DE CHARNIÈRE DE TRAINÉE
1/2 po x 3 po
3/4 po x 6 po



BRIDES BOULEVARD (comprend écrous/boulons)

Peint

1-7/8 po x 1- 5/16 po
2-3/8 po x 1-11/16 po
2-7/8 po x 1-11/16 po



**DOUILLES
ACIER GALVANISÉ**
1-5/16 po x calibre 16 x 6 po
1-11/16 po x calibre 16 x 6 po

BRAS DE BARBELÉ EN ALUMINIUM




Aluminium Peint
BRAS DE BARBELÉ VERTICAUX

1-7/8 po
2-3/8 po
2- 3/8 po STEEL

BRAS DE BARBELÉ - EN FORME DE T

BARBELÉ DÉBUT
BARBELÉ FIN




BRAS DE BARBELÉ DE 45°

1-7/8 po ACIER
2-3/8 po X 45°
2-3/8 po ACIER acier calibre 14
2-7/8 po X 45°
2-7/8 po x 45 po ACIER


BRAS DE BARBELÉ DOUBLES

2-3/8 po
2-3/8 po ACIER




BRAS DE BARBELÉ DE COIN AVEC VIS DE FIXATION

2-7/8 po
3-1/2 po



EMBOUTS DE RAIL, TÊTES DE POTEAU EN ALUMINIUM




TÊTES DE TERMINAISON

Aluminlum Peint

Pièce de 1-1/4 po
Pièce de 1-5/16 po
Pièce de 1-11/16 po
1-7/8 po
2-3/8 po
2-7/8 po
3-1/2 po
4-1/2 po
6-5/8 po

TÊTES de flèche de 2 3/8 po




TÊTES DE LIGNE

1-1/2 po x 1-5/16 po
1-7/8 po x 1-5/16 po
1-7/8 po x 1-11/16 po
2-3/8 po x 1-11/16 po
2-7/8 po x 1-11/16 po
3-1/2 po x 1-11/16 po

TÊTE DE FIL SUPÉRIEURE

2-3/8 po



EMBOUTS DE RAIL OU EXTRÉMITÉS


1-1/4 po
1-5/16 po à fentes
1-11/16 po rond
1-11/16 po à fentes

Metro Fence & Fittings Ltée

MF

338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014



ORNEMENTS DE BARRIÈRE



ORNEMENTS DE BARRIÈRE - Galv. 6,50 chacun
ORNEMENTS DE BARRIÈRE - Nus 5,15 chacun

BARRIÈRES RÉSIDENTIELLES DE DEUX PIÈCES

CADRE SEULEMENT

3 pi x 36 po
3 pi x 42 po
3 pi x 48 po
3 pi x 60 po
3 pi x 72 po
3-1/2 pi x 36 po
3-1/2 pi x 42 po
3-1/2 pi x 48 po
3-1/2 pi x 60 po
3-1/2 pi x 72 po

4 pi x 36 po
4 pi x 42 po
4 pi x 48 po
4 pi x 60 po
4 pi x 72 po

5 pi x 48 po
5 pi x 60 po
6 pi x 48 po

TUBE D'EXTENSION DE BARRIÈRE GALVANISÉ DE 1-1/4 po X 54 po

AVIS : POUR BARRIÈRES DE TAILLES INHABITUELLES AJOUTEZ
RACCORDS SONT POUR LES POTEAUX DE 1-7/8 po
AJOUTEZ 2,78 POUR RACCORDS DE POTEAUX DE 2-3/8 po

BARRIÈRES COLORÉES BRUN, NOIR, VERT, BLANC

3-1/2 pi x 48 po
3-1/2 pi x 60 po

CADRE AVEC RACCORDS

CADRE, RACCORDS et REMPLISSAGE

TAILLES INHABITUELLES - PRIX SUR DEMANDE. RACCORDS SONT POUR LES POTEAUX DE
1-7/8 po. POUR 2-3/8 po AJOUTEZ
REmplissage DISPONIBLE : 1-1/2 po x CALIBRE 11 OU 2 po x CALIBRE 9
TUYAU D'EXTENSION DE BARRIÈRE COLORÉ DE 1-1/4 po X 54 po

PEINTURE À L'AÉROSOL DE RETOUCHE
BRUN, NOIR, VERT, BLANC, ARGENT
ENRICHIE DE ZINC, GRIS
ENRICHIE DE ZINC, ARGENT


Metro Fence & Fittings Ltée



338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014

BARRIÈRES INDUSTRIELLES, F.F.H. OU B.W.O.
CADRE MURAL 1-11/16 po x 0,100 GALVANISÉ À CHAUD APRÈS FABRICATION
SOUDÉ DE CADRE GALVANISÉ OU ALUMINIUM - Prix sur demande.



LARGEUR	HAUTEUR	CADRE SEULEMENT	CADRE AVEC RACCORDS	CADRE, RACCORDS et TISSU
4 pi	X 5 pi			
4 pi	X 6 pi			
4 pi	X 7 pi			
4 pi	X 8 pi			
4 pi	X 9 pi			
4 pi	X 10 pi			
4 pi	X 11 pi			
4 pi	X 12 pi			
5 pi	X 5 pi			
5 pi	X 6 pi			
5 pi	X 7 pi			
5 pi	X 8 pi			
5 pi	X 9 pi			
5 pi	X 10 pi			
5 pi	X 11 pi			
5 pi	X 12 pi			
6 pi	X 5 pi			
6 pi	X 6 pi			
6 pi	X 7 pi			
6 pi	X 8 pi			
6 pi	X 9 pi			
6 pi	X 10 pi			
6 pi	X 11 pi			
6 pi	X 12 pi			
7 pi	X 5 pi			
7 pi	X 6 pi			
7 pi	X 7 pi			
7 pi	X 8 pi			
7 pi	X 9 pi			
7 pi	X 10 pi			
7 pi	X 11 pi			
7 pi	X 12 pi			

AVIS : LES PRIX INDIQUÉS SONT POUR LES BARRIÈRES UNIQUES
POUR BARRIÈRES DOUBLES, Veuillez COMBINER DEUX PIÈCES UNIQUES DE TAILLE CONVENABLE
PRIX COMPLET POUR BARRIÈRE COMPREND TISSU GALVANISÉ DE 2 po x calibre 9, RACCORDS
DE 3-1/2 po



Metro Fence & Fittings Ltée

338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014

BARRIÈRES INDUSTRIELLES, F.F.H. OU B.W.O.
CADRE MURAL 1-11/16 po x 0,100 GALVANISÉ À CHAUD APRÈS FABRICATION
SOUDÉ DE CADRE GALVANISÉ OU ALUMINIUM - Prix sur demande.

LARGEUR	HAUTEUR	CADRE SEULEMENT	CADRE AVEC RACCORDS	CADRE, RACCORDS et TISSU
8 pi	X	5 pi		
8 pi	X	6 pi		
8 pi	X	7 pi		
8 pi	X	8 pi		
8 pi	X	9 pi		
8 pi	X	10 pi		
8 pi	X	11 pi		
8 pi	X	12 pi		
9 pi	X	5 pi		
9 pi	X	6 pi		
9 pi	X	7 pi		
9 pi	X	8 pi		
9 pi	X	9 pi		
9 pi	X	10 pi		
9 pi	X	11 pi		
9 pi	X	12 pi		
10 pi	X	5 pi		
10 pi	X	6 pi		
10 pi	X	7 pi		
10 pi	X	8 pi		
10 pi	X	9 pi		
10 pi	X	10 pi		
10 pi	X	11 pi		
10 pi	X	12 pi		
11 pi	X	5 pi		
11 pi	X	6 pi		
11 pi	X	7 pi		
11 pi	X	8 pi		
11 pi	X	9 pi		
11 pi	X	10 pi		
11 pi	X	11 pi		
11 pi	X	12 pi		
12 pi	X	5 pi		
12 pi	X	6 pi		
12 pi	X	7 pi		
12 pi	X	8 pi		
12 pi	X	9 pi		
12 pi	X	10 pi		
12 pi	X	11 pi		
12 pi	X	12 pi		

AVIS : **LES PRIX INDICUÉS SONT POUR LES BARRIÈRES UNIQUES**
POUR BARRIÈRES DOUBLES, Veuillez COMBINER DEUX PIÈCES UNIQUES DE TAILLE CONVENABLE
PRIX COMPLET POUR BARRIÈRE COMPREND TISSU GALVANISÉ DE 2 po x calibre 9, RACCORDS
DE 3-1/2 po



Metro Fence & Fittings Ltée

338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014

**BARRIÈRES INDUSTRIELLES, F.F.H. OU B.W.O.
CADRE MURAL 1-11/16 po x 0,100 GALVANISÉ À CHAUD APRÈS FABRICATION
SOUDÉ DE CADRE GALVANISÉ OU ALUMINIUM - Prix sur demande.**

LARGEUR	HAUTEUR	CADRE SEULEMENT	CADRE AVEC RACCORDS	CADRE, RACCORDS et TISSU
13 pi	X	5 pi		
13 pi	X	6 pi		
13 pi	X	7 pi		
13 pi	X	8 pi		
13 pi	X	9 pi		
13 pi	X	10 pi		
13 pi	X	11 pi		
13 pi	X	12 pi		
14 pi	X	5 pi		
14 pi	X	6 pi		
14 pi	X	7 pi		
14 pi	X	8 pi		
14 pi	X	9 pi		
14 pi	X	10 pi		
14 pi	X	11 pi		
14 pi	X	12 pi		
15 pi	X	5 pi		
15 pi	X	6 pi		
15 pi	X	7 pi		
15 pi	X	8 pi		
15 pi	X	9 pi		
15 pi	X	10 pi		
15 pi	X	11 pi		
15 pi	X	12 pi		
18 pi	X	5 pi		
18 pi	X	6 pi		
18 pi	X	7 pi		
18 pi	X	8 pi		
18 pi	X	9 pi		
18 pi	X	10 pi		
18 pi	X	11 pi		
18 pi	X	12 pi		
20 pi	X	5 pi		
20 pi	X	6 pi		
20 pi	X	7 pi		
20 pi	X	8 pi		
20 pi	X	9 pi		
20 pi	X	10 pi		
20 pi	X	11 pi		
20 pi	X	12 pi		

AVIS :

LES PRIX INDICUÉS SONT POUR LES BARRIÈRES UNIQUES
POUR BARRIÈRES DOUBLES, Veuillez COMBINER DEUX PIÈCES UNIQUES DE TAILLE CONVENABLE
PRIX COMPLET POUR BARRIÈRE COMPREND TISSU GALVANISÉ DE 2 po x calibre 9, RACCORDS
DE 3-1/2 po


Metro Fence & Fittings Ltée



338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014

BARRIÈRES EN PORTE-À-FAUX TRADITIONNELLES





RACCORDS POUR BARRIÈRES EN PORTE-À FAUX

Style bague

Rouleau et support en fonte malléable pour poteau de 3-1/2 po, cadre de barrière de 2-3/8 po

Rouleau et support en fonte malléable pour poteau de 4-1/2 po, cadre de barrière de 2-3/8 po


Style bague



PROTECTEURS DE ROULEAU EN PORTE-À-FAUX (POUR L'UTILISATION AVEC LES ROULEAUX EN PORTE-À FAUX DE METRO FENCE SEULEMENT)

3-1/2 po

4-1/2 po




Arrêt de clenche pour barrière, fonte malléable, 3-1/2 po x 2 3/8 po

Arrêt de clenche pour barrière, fonte malléable, 3-1/2 po x 2-3/8", ouverture élargie

Arrêt de clenche pour barrière, fonte malléable, 4-1/2 po x 2 3/8 po



Arrêt de clenche pour barrière, fonte malléable, 4-1/2 po x 2-3/8", extended opening




Arrêt de barrière en acier malléable pour cadre de barrière, 1-7/8"

Arrêt de barrière en acier malléable pour cadre de barrière, 2-3/8"


**BARRIÈRE COULISSANTE ET RACCORDS
FABRIQUÉE DE TUYAU O.D. DE 1-11/16 po O.D. MUR 0,100 —
GALVANISÉE À CHAUD APRÈS FABRICATION
PRIX SUR DEMANDE - AVEC TISSU, RACCORDS ET RAIL**





ARRÊTS DE CLENCHE POUR BARRIÈRE
for 3-1/2 po
for 4-1/2 po



Support de tige de ferme
pour poteau unique de 3-1/2 po
Support de tige de ferme
pour poteau unique de 4-1/2 po




FERMETURES DE BARRIÈRE
1-11/16 po
1-7/8 po




Rouleau de rail — (rail de 3 3/8 po)
Rouleau de rail — (rail de 4 po)
Roue de remplacement seulement


RACCORDS POUR BARRIÈRES COULISSANTES INDUSTRIELLES RACCORDS POUR BARRIÈRES COULISSANTES À POTEAU UNIQUE



SUPPORTS DE RAIL POTEAU UNIQUE
 (Vis et écrous de rail non inclus)
 — pour poteau 3-1/2 po
 — pour poteau 4-1/2 po




ARRÊT DE BARRIÈRE POTEAU UNIQUE SINGLE POST CENTRE GATE
DROIT OU GAUCHE
 — pour poteau 3-1/2 po
 — pour poteau 4-1/2 po



GUIDES
 — pour poteau 3-1/2 po
 — pour poteau 4-1/2 po

RACCORDS POUR BARRIÈRES COULISSANTES À DOUBLE POTEAU




Support de tige de ferme double poteau pour

Poteau 3-1/2 po

Support de tige de ferme double poteau pour

Poteau 4-1/2 po




Support de rail double poteau pour

Poteau 3-1/2 po

Support de rail double poteau pour

Poteau 4-1/2 po




Arrêt de barrière gauche ou droite double poteau pour

poteau 3-1/2 po

Arrêt de barrière gauche ou droite double poteau pour

poteau 4-1/2 po



Guide central de barrière double poteau pour poteau 3-1/2 po

Guide central de barrière double poteau pour poteau 4-1/2 po


Metro Fence & Fittings Ltée




338 CHEMIN RUTHERFORD SUD • BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 • (905) 453-5333 • Fax : (905) 453-9078 • 1-800-804-8394 • metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014


RACCORDS POUR BARRIÈRES COULISSANTES INDUSTRIELLES




Arrêt de rouleau de rail 1-1/4 po x 1-1/4 po x 2 po




Support de tige de ferme de rail Rail



Tige de ferme dia. 1/2 po (prix minimum 12 pi)




BOUCLE TENDEUSE INDUSTRIELLE 1/2 po x 12 po




Rail de poutre en I - Galvanisé - 3-3/8 po x 6 po @ 12,5 lb/pi
Rail de poutre en I - Galvanisé - 4 po x 8 po @ 18,4 lb/pi
Boulon structurel, écrou et rondelle

RAIL ET RACCORDS LÉGERS POUR BARRIÈRES COULISSANTES



Rail léger longueur de 10 pi
Rail léger avec support d'angle en fer



Rouleau de rail léger

BARRIÈRES À RAIL ET RACCORDS HY-CYCLE

Moyen

rail
 rouleau (8 roues)
 guide supérieur 3 1/2
 guide supérieur 4 1/2
 base unique 3 1/2
 base unique 4 1/2
 base double 3 1/2
 base double 4 1/2
 bout de rail

Grand

rail
 rouleau (8 roues)
 guide supérieur 3 1/2
 guide supérieur 4 1/2
 base unique 3 1/2
 base unique 4 1/2
 base double 3 1/2
 base double 4 1/2
 bout de rail

RACCORDS (ensemble complet, y compris fermeture et clenche)

barrière unique 3 1/2
 barrière unique 4 1/2
 barrière double 3 1/2
 barrière double 4 1/2


barrière unique 3 1/2
 barrière unique 4 1/2
 barrière double 3 1/2
 barrière double 4 1/2

barrière unique 3 1/2 double poteau
 barrière unique 4 1/2 double poteau
 barrière double 3 1/2 double poteau
 barrière double 4 1/2 double poteau


barrière unique 3 1/2 double poteau
 barrière unique 4 1/2 double poteau
 barrière double 3 1/2 double poteau
 barrière double 4 1/2 double poteau

RACCORDS included with abovebarrière unique barrière double

rouleaux (8 roues)	x 2	x 4
guide supérieur	x 2	x 4
base	x 2	x 4
bout de rail	x 2	x 4
clenche porte-à-faux	x 1	x 2
arrêt de clenche porte-à-faux	x 1	0



Ouverture de 20 pi rail moyen




Metro Fence & Fittings Ltée




338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014


SUPPORTS DE FIXATION MURAUX, BOULONS EN U et BRIDES DE PLANCHER




SUPPORT DE FIXATION MURAL 3/16 po x 1-1/2 po x 1-7/8 po BOUT OUVERT
SUPPORT DE FIXATION MURAL 3/16 po x 1-1/2 po x 2-3/8 po BOUT OUVERT
SUPPORT DE FIXATION MURAL 3/16 po x 1-1/2 po x 2-7/8 po BOUT OUVERT
SUPPORT DE FIXATION MURAL 3/16 po x 1-1/2 po x 3-1/2 po BOUT OUVERT
SUPPORT DE FIXATION MURAL 3/16 po x 1-1/2 po x 4-1/2 po BOUT OUVERT



SUPPORT DE FIXATION MURAL 3/16 po x 1-1/2 po x 1-7/8 po BOUT FERMÉ
SUPPORT DE FIXATION MURAL 3/16 po x 1-1/2 po x 2-3/8 po BOUT FERMÉ
SUPPORT DE FIXATION MURAL 3/16 po x 1-1/2 po x 2-7/8 po BOUT FERMÉ
SUPPORT DE FIXATION MURAL 3/16 po x 1-1/2 po x 3-1/2 po BOUT FERMÉ
SUPPORT DE FIXATION MURAL 3/16 po x 1-1/2 po x 4-1/2 po BOUT FERMÉ



BOULONS EN U 1/2 po x 1-7/8 po AVEC 2 ÉCROUS ET 2 RONDELLES
BOULONS EN U 1/2 po x 2-3/8 po AVEC 2 ÉCROUS ET 2 RONDELLES
BOULONS EN U 1/2 po x 2-7/8 po AVEC 2 ÉCROUS ET 2 RONDELLES
BOULONS EN U 1/2 po x 3-1/2 po AVEC 2 ÉCROUS ET 2 RONDELLES
BOULONS EN U 1/2 po x 4-1/2 po AVEC 2 ÉCROUS ET 2 RONDELLES




BRIDES DE PLANCHER, GALVANISÉES

1/4 po x 4 po x 4 po
1/4 po x 3 po x 6 po
1/4 po x 6 po x 6 po
3/8 po x 6 po x 6 po
3/8 po x 8 po x 8 po

Métal nu


Galvanisé

Tailles additionnelles disponibles sur demande



CHENILS ET RACCORDS

PANNEAUX DE CHENIL, CADRES DE GALVALUME
SUPPORTS SOUDÉS AVEC SILICONE/BRONZE POUR PROTECTION
CONTRE LA ROUILLE



FERMETURE DE CHENIL

PRÉ GALV.


AVANT AVEC BARRIÈRE Cadre seulement Remp. calibre 11

4 x 6
6 x 6
8 x 6

RACCORDS D'AJUSTEMENT DE BARRIÈRE


PANNEAU LATÉRAL OU ARRIÈRE

4 x 6
6 x 6
8 x 6
10 x 6
12 x 6



BRIDE À 3 VOIES, ACIER EMBOUTI

PANNEAU DE CHENIL, GALVANISÉS À CHAUD
CADRE ET SUPPORTS GALVANISÉS



COLLET DE CADRE DOUBLE
Acier embouti de 1-1/4 po


AVANT AVEC BARRIÈRE Cadre seulement Remp. calibre 11

4 x 6
6 x 6
8 x 6

RACCORDS D'AJUSTEMENT DE BARRIÈRE

PANNEAU LATÉRAL OU ARRIÈRE

4 x 6
6 x 6
8 x 6
10 x 6
12 x 6



CHARNIÈRES DE BARRIÈRE
Acier embouti de 1-1/4 po x 1/2 po


2 x 9 REMPLISSAGE GALV.
BARRES ET BANDES INFÉRIEURES,

Metro Fence & Fittings Ltée

MF

338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA


Avril 2014



DEUER - Fabriqué aux É.-U. -
DISPOSITIFS D'ÉTIREMENT MINI-MULE
1 TONNE
2 TONNES

CÂBLES DE REMPLACEMENT

1 ET 2 TONNES



**MINI BRIDE DE FIL POUR
BARBELÉ**


PRÉHENSEUR DE FIL MCKLUSKEY



PRÉHENSEUR DE FIL RED DOG WIRE



CÂBLE DE TENSION



ÉLINGUE DE POTEAU

OUTILS COOPER PINCES DE CLÔTURE - NEZ CARRÉ

8 po
10 po



PINCES À ANNEAU OUVERT

POUR ATTACHES DE FIL INFÉRIEURES



Metro Fence & Fittings Ltée



338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014



LIEN TORSADÉ

ATTACHES DE FIL INFÉRIEURES - Galvanisées

calibre 16 x 4" po



ATTACHES TORSADÉES POUR BARRIÈRE À NEIGE

Attaches de 7 po

Attaches de 8 po

Attaches de 10 po




EXCAVATEUR DE TROU DE POTEAU UNIVERSEL

Excavateur de trou de poteau universel

Poignée seulement

Lame d'excavateur avec moulage


Lame de pelle avec moulage



TENDEURS

5/16 po x 4 po

3/8 po x 6 po



ENFONCE-POTEAUX

Pour poteaux jusqu'à 1-7/8 po O.D.


Pour poteaux jusqu'à 2-3/8 po O.D.

Avec poignées - ajoutez

PUL-JACK

Idéal pour étirer le tissu de clôture

Pièces de remplacement disponibles



TROUSSE DE RECONDITIONNEMENT

- 1 came de déclenchement

- 1 petite came

- 2 ressorts

Metro Fence & Fittings Ltée

338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014

BOULONS DE CARROSSERIE AVEC ÉCROUS HEX


GALV. À CHAUD

5/16 po x 1-1/4 po

5/16 po x 1-1/2 po

5/16 po x 1-3/4 po

1/2 po x 2 po



ATTACHES DE FIL À SERRAGE MÉCANIQUE - CALIBRE 9 X 1,6 OZ

1 11/16 PO

2 3/8"

OUTIL D'ATTACHES TORSADÉES

SCEAU QUIK ROK de 50 lb

ATTACHES EN ALUMINIUM - Avec crochet

SAC DE 100

BOÎTE

CALIBRE 11 x 6-1/2 po

CALIBRE 9 x 6-1/2 po

CALIBRE 9 x 8-1/4 po

ATTACHES EN VINYLE - Avec crochet (Vert, noir, blanc, brun) SAC DE 100 BOÎTE

CALIBRE 11 x 6-1/2 po

CALIBRE 11 x 8-1/4 po

CALIBRE 9 x 6-1/2 po

CALIBRE 9 x 8-1/4 po

ATTACHES EN ALUMINIUM - Droites (en vrac)

CALIBRE 9 x 12 po

CALIBRE 9 x 16 po

FIL INFÉRIEUR

CALIBRE 9 Galvanisé

CALIBRE 6 Galvanisé

CALIBRE 9 VINYL

CALIBRE 6 VINYL

CALIBRE 11 Galvanisé

CALIBRE 9 ALUMINUM

BOBINE DE 50 LB

PORTEUR ALÉATOIRE POIDS

ATTACHE DE FIL INFÉRIEUR – (ANNEAU OUVERT)

BARBELÉ – BOBINES DE 80 TIGES (1320 pi)

1 BOBINE - DOUBLE MÈCHE CALIBRE 15-1/2, HAUTE RÉSISTANCE

1 BOBINE - DOUBLE MÈCHE CALIBRE 12-1/2, COMMERCIALE



Metro Fence & Fittings Ltée

338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014

TISSU GALVANISÉ

ENROBAGE D'UN MINIMUM DE 1,2 oz 1,6 ET 2,0 oz DISPONIBLE SUR DEMANDE
CALIBRE 11 A UN DIAMÈTRE MINIMUM DE 0,106 ; CALIBRE 9 A UN DIAMÈTRE MINIMUM DE 0,134

2 1/4 x CALIBRE 11 - 20 par palette MOINS D'UNE PALETTE PALETTE ENTIÈRE

48 po HAUTEUR

60 po HAUTEUR

72 po HAUTEUR

2 po x CALIBRE 9 - 12 par palette MOINS D'UNE PALETTE PALETTE ENTIÈRE

48 po HAUTEUR

60 po HAUTEUR

72 po HAUTEUR

84 po HAUTEUR

96 po HAUTEUR

120 po HAUTEUR - 8 par palette

144 po HAUTEUR - 8 par palette

2 po x CALIBRE 6 - 8 par palette MOINS D'UNE PALETTE PALETTE ENTIÈRE

48 po HAUTEUR

60 po HAUTEUR

72 po HAUTEUR

84 po HAUTEUR

96 po HAUTEUR

120 po HAUTEUR

144 po HAUTEUR

1-1/2 po x CALIBRE 9 - 12 par palette MOINS D'UNE PALETTE PALETTE ENTIÈRE

48 po HAUTEUR

60 po HAUTEUR

72 po HAUTEUR

84 po HAUTEUR

96 po HAUTEUR

120 po HAUTEUR

144 po HAUTEUR

TOUS LES PRIX SONT PAR ROULEAU DE 50 PIEDS
MAILLE EN ALUMINUM - PRIX ET LIVRAISON SUR DEMANDE



Metro Fence & Fittings Ltée

338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014

TISSU DE VINYLE

1-1/2 po x 11 - CALIBRE 16 par palette MOINS D'UNE PALETTE PALETTE ENTIÈRE

48 po HAUTEUR
60 po HAUTEUR
72 po HAUTEUR

2 po x CALIBRE 9 - 12 par palette MOINS D'UNE PALETTE PALETTE ENTIÈRE

48 po HAUTEUR
60 po HAUTEUR
72 po HAUTEUR
84 po HAUTEUR
96 po HAUTEUR
120 po HAUTEUR
144 po HAUTEUR

1-1/2 po x CALIBRE 9 - 12 par palette MOINS D'UNE PALETTE PALETTE ENTIÈRE

48 po HAUTEUR
60 po HAUTEUR
72 po HAUTEUR
84 po HAUTEUR
96 po HAUTEUR
120 po HAUTEUR
144 po HAUTEUR

2 po X CALIBRE 6 - 8 par palette MOINS D'UNE PALETTE PALETTE ENTIÈRE

48 po HAUTEUR
60 po HAUTEUR
72 po HAUTEUR
84 po HAUTEUR
96 po HAUTEUR
120 po HAUTEUR
144 po HAUTEUR

TOUS LES PRIX SONT PAR ROULEAU DE 50 PIEDS



Metro Fence & Fittings Ltée

338 CHEMIN RUTHERFORD SUD · BRAMPTON, ONTARIO L6W 3M2 · (905) 453-5333 · Fax : (905) 453-9078 · 1-800-804-8394 · metrofence@bellnet.ca
WWW.METROFENCE.CA

Avril 2014

TUYAUX GALVANISÉS ET TUYAUX GALVALUME^{MD}

TUYAUX INDUSTRIELS

		POIDS	Galvanisé	Peint
1-5/16	x 0,100 MUR	1,30 lb/pi		
1-11/16.....	x 0,100 MUR	1,67 lb/pi		
1-7/8	x 0,100 MUR	1,92 lb/pi		
2-3/8,.....	x 0,100 MUR	2,43 lb/pi		
2-7/8	x 0,125 MUR	3,53 lb/pi		
3-1/2	x 0,125 MUR	4,51 lb/pi		
4-1/2	x 0,125 MUR	5,84 lb/pi		
6-5/8	x 0,134 MUR	9,29 lb/pi		

1-5/16	x SCH 40 (0,133)	1,68 lb/pi
1-11/16.....	x SCH 40 (0,140)	2,27 lb/pi
1-7/8	x SCH 40 (0,145)	2,72 lb/pi
2-3/8	x SCH 40 (0,154)	3,65 lb/pi
2-7/8	x SCH 40 (0,203)	5,79 lb/pi
3-1/2	x SCH 40 (0,216)	7,58 lb/pi
4-1/2	x SCH 40 (0,237)	10,79 lb/pi
6-5/8	x SCH 40 (0,280)	18,97 lb/pi

TUYAUX RÉSIDENTIELS

PIÈCES/PAQUET	Galvanisé	Peint
1-1/4 po RAIL SUPÉRIEUR 91		
1-1/2 po x 6 pi 6 po	61	
1-1/2 po x 7 pi 6 po	61	
1-7/8 po x 6 pi 6 po	61	
1-7/8 po x 7 pi 6 po	61	
1-7/8 po x 8 pi 6 po	61	
2-3/8 po x 8 pi 6 po	37	